

Erhöhte Sicherheit | Besser geschützt

Qompact Rollladen






Erhöhter Schutz gegen Einbruch und Unwetter.

Einsatzgebiete und Szenarien von Qompact.

Qompact ist der Spezialist für die physische Zutrittskontrolle in sicherheitsrelevanten Bereichen. Entwickelt für die Anforderungen privater und öffentlicher Räume.

Als Rollschloss bezeichnet man einen rollbaren Verschluss von Fenstern, Türen, Toren oder Raumbereichen. Im Vergleich zu konventionellen Rollläden liegt der Fokus auf größerer Widerstandsfähigkeit gegen physische Gewalteinwirkung.

Bei Einbruch, Vandalismus, Sturm oder unbefugtem Zutritt reichen oft einfache Sicherheitsmaßnahmen nicht aus. Qompact sichert und schützt das Eigentum, wenn es hart auf hart kommt. Und zwar in diversen Branchen und Einsatzgebieten, beispielsweise Fenster, Schaufenster und Nebeneingänge sowie Privathäuser.





Das Komplettsystem.

Faktencheck Qcompact Rollladen

Der Alulux-Qcompact-Rollladen ist ein Komplettsystem. Optimale Lösung für Fenster bis maximal 4,40 m Elementbreite.

Mit einem Qcompact-Rollladen verhindert man unbefugtes Betreten von Wohnbereichen. Anwendung nicht nur als Rollladen, sondern auch im Innenbereich bei Geschäften. Das Qcompact-System findet seinen Einsatz häufig auch in der Innenraumanwendung, zum Beispiel bei Schaufensteranlagen, oder auch bei Eingangstüren zu Ladengeschäften.

Das System wird dann als Einbruch- und Zutrittsicherung, direkt hinter der Schaufensteranlage, der Eingangstür bzw. hinter der Maueröffnung, montiert. So erreicht der Anwender eine zusätzliche Sicherung der Räume durch die Innenmontage des Qcompact-Systems. Bei Anwendung der gestanzten Profile können die Produkte der Schaufensterauslage zwar vom Interessenten gesehen werden, sie sind aber vor Langfingern besser gesichert.

kleiner, stranggepresster Rollkasten - sehr eng wickelnder Panzer	✓
hohe Sicherheit gegen Einbruch durch Q-XL-Sicherheitsarretierung	✓
schlagfest, stoßfest	✓
Komplett stranggepresstes System - Sicherheit pur, starkes Material	✓
Sturm getestet	✓
gegen Hochschieben durch Motorbremse gesichert	✓
serienmäßig mit Motorbedienung	✓
Serienmäßiger Elektromotor	✓
HQ-Premium-Oberfläche pulverbeschichtet - bester Oberflächenschutz	✓
Geschlossene und gestanzte Profile kombinierbar -große optische Vielfalt	✓
Funkfernbedienung sowie Funkkomfortpaket mit Zugangscodierung	✓



Technische Daten.

Kastengrößen und Kastentypen.

Der Rollkasten ist erheblich kleiner als die marktüblichen Systeme bei vergleichbarer Elementhöhe. Somit lässt sich Qomact auch in Hausnischen oder auch als Linksroller auf der Fassade problemlos montieren. Kasten und Profile sind aus stranggepresstem Aluminium.

Kastengröße = Elementhöhen mit Aluminiumprofil-Q




Kastengröße 15,0 cm = Elementhöhe 1,60 m

Kastengröße 16,5 cm = Elementhöhe 2,35 m


Kastengröße 18,0 cm = Elementhöhe 2,75 m

Kastengröße 20,5 cm = Elementhöhe 3,50 m

Max. Elementbreite 4,40 m. Max. Elementhöhe 3,50 m.



* Nur bei Qomact-Rollläden.



Einzigartige Wickeleigenschaften.


Viel Material – wenig Platzbedarf.


Wie wird die hohe Materialstärke bei gleichzeitig kompakter Bauform erreicht?

Die massiven Aluminiumprofile schmiegen sich durch die patentierte Wicklung eng aneinander.

Ein Qcompact-Behang besteht aus unterschiedlich dimensionierten Aluminiumprofilen:

Die gewickelten Profile passen sich dem jeweiligen Ballenradius an. Dadurch ist eine extrem platzsparende Wicklung möglich. Das erlaubt eine große Höhe bei einem gleichzeitig kleinen Kasten.





Im Überblick.

Ausstattung und Zusatzausstattung.

● Serienmäßig ○ Zusatzausstattung	Qcompact-Rollläden	
Patentierte Profilverwicklung	●	Eng wickelnd, platzsparend
XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung	●	gegen Rausreißen aus der seitlichen Schiene gesichert
Sicherheitsführungsschiene	●	Besondere Führung der XL-Sicherheits-Pilzkopf-Arretierung
Gegen Hochschieben gesichert	●	Zur Einbruchhemmung
Vollaluminium; Alu-Bauteile lackiert, pulverbeschichtet	●	Beständig, langlebig, hohe Festigkeit, weitgehend korrosionsfrei
Individuelle Anfertigung nach Maß	●	Millimetergenau passend
Serienmäßiger Elektromotor	●	Komfortables Öffnen und Schließen
HQ-Premium-Oberfläche	●	Kratz- und abriebfest, brillante Optik, UV-beständig, pflegeleicht
Möglichkeit zur Integration von gestanzten Profilen	○	Tageslichtnutzung, Gestaltungselement
Funkfernbedienung	○	Bedienung aus der Ferne
Mit io-Antrieb erhältlich	○	Homecontrol

Verkehrsweiß
RAL 9016

Weißaluminium
RAL 9006

Anthrazitgrau
RAL 7016

Standardfarben für Qcompact-Rollläden.
Weitere RAL-Farben auf Wunsch erhältlich.



Einbruchschutz



Sturmgetestet



Sonnenschutz



Wetterschutz



Sichtschutz



Zutrittskontrolle



Zusatzsicherung innen



Abschließbar



Schaufensteranlagen

ALULUX®
A StellaGroup Company

www.alulux.de

Berlin Meisterbetrieb
Jalousien  [®]
Tel: 030 76586320 - E-Mail: info@berlin-jalousien.de

© Das Copyright für veröffentlichte, von der Alulux GmbH selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Alulux GmbH.
Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Bildnisse und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Alulux GmbH nicht gestattet.
